


少ないスペースで大量のストック

コンテナストッカー

ほとんどの市販コンテナに対応可能

タテ・ヨコタイプ


平面ストックのローコストモデル



写真はオプション装着例です

タテ・タテタイプ


ストック数重視の省スペースモデル




写真はオプション装着例です

Container Stocker

タテ・ヨコタイプ 外観寸法



タテ・タテタイプ外観寸法



図中の寸法は、仕様により異なる場合があります。

特長

注1 1000台以上のシリーズ販売累計を誇り
多くの生産現場の声をフィードバック
作業者の安全、スペース効率の向上など
大きな成果を挙げています。

可能な限りシンプルな構成とし、破損の可能性も
最小限に長年に渡り安定した動作を実現しました。

段バラシ部には、当社独自のコンテナ引き剥がし
機構を装備、油等で汚れてしまったコンテナでも
安定した動作が可能です。

注1 2004年8月現在

仕 様	タテ・ヨコモデル	タテ・タテモデル
電 源	単相200V 50/60Hz	
塗 装 色	日塗工 N-6 (指定色対応可)	
空箱ストック数	5 箱	
実箱ストック数	1 箱	5 箱
ワーク満載検出	外部信号・計数・重量検知のいずれか	
オプション	ワーク投入部コンベア ストックコンベア	ワーク投入部コンベア ストックコンベア コンテナ台車

※ 詳細はお問い合わせください。

製 造



ハイテック精工株式会社

URL: <http://www.hightech-seiko.co.jp>
千葉県千葉市花見川区千種町288-1
TEL 043-258-5131 FAX 043-258-5135

いろいろやさしい

箱換機 Type S

小さなスペースでも設置、省人化に役立つ

- **ワークにやさしい**
キズへの対策も万全です
- **作業者にやさしい**
ストック量増加で負担低減
- **スペースにやさしい**
設置寸法は950×450でOK
- **サイフにやさしい**
徹底的に価格を下げました



ハイテック独自のワークキャッチャーを装備



高いところで
受け取ったワークを・・・

コンテナの中にやさしく置きます。

箱換機 標準仕様

電源	単相200v 50/60Hz
塗装色	日塗工 No. 344
エア源	0.4 MPa
サイクルタイム	約20 sec
標準コンテナ	サンボックス #9B (362mm×272mm×125mm)
ストック数	2箱
その他	ワークの受取、コンテナ入替用の 信号は、加工機の方でご用意ください。

※ 上記以外のコンテナについてはご相談ください。